

The New York Times Dental



www.newyorkdental.hr

2019 | 1.

NEW YORK DENTAL D.O.O.

na 3. stranici

NOVI PROIZVODI

Smile Line ☺
made in switzerland

VENEERME | FOCUS ON SIDEKICK | SLIMPAD COMPO | MICRO VIBES 2 | COMPOSITE INSTRUMENT SET

WEBSHOP:

newyorkdental.hr



KATANA™



kuraray Noritake

PRI KUPNJI 3 NORITAKE KATANA BLOKA DOBIVATE NA POKLON JEDNU ZIRKOMIL CAD/CAM FREZU!

www.newyorkdental.hr

+385 1-8000-198

SURFACE SYNTART KISTOVI S UMJETNOM DLAKOM



PRIRODNA DLAKA	
F - #Flat	52Kn+PDV
XXL - BIG BRUSH	213Kn+PDV
XL - #8	94Kn+PDV
L - #6	84Kn+PDV
M - #4	58Kn+PDV
S - #1	52Kn+PDV
XS - #0	52Kn+PDV



Kistovi

4+1

UMJETNA DLAKA	
F - #Flat	42Kn
XXL - BIG BRUSH	126Kn+PDV
XL - #8	73Kn+PDV
L - #6	55Kn+PDV
M - #4	39Kn+PDV
S - #1	31Kn+PDV
XS - #0	31Kn+PDV



Uvijek je najjeftiniji proizvod GRATIS!



MIKROMOTOR

FORTE 200A



Do max. 50 000 RPM, odlične izdržljivosti i ergonomskog dizajna

- niska razina buke i vibracije
- pokretanje koljenom/pedalom

4 066 kn +PDV

1 280 kn +PDV



STRONG 207A/107

Zbog svog kompaktnog dizajna pogodan je osim za dentalne laboratorije i za dentalne ordinacije. Model mikromotora za manji obujam brušenja

- 35 000 RPM
- automatska zaštita od preopterećenja
- opcija okretanja (FWD/REV funkcija)
- pokretanje nogom ili ručno

VERTEX RAPID SIMPLIFIED

Toplo polimerizirajući dentalni akrilat, standardne roze boje (shade) 10

tekućina 500 ml

97 kn +PDV



1000 g

331 kn +PDV

Vrijeme kuhanja: 20 min/100°C

VERTEX THERMOJECT 22

Vertex Dental

Koji pomaže dentalnim tehničarima da injektiranje bude lakše, brže i jednostavnije



32-300 Kn

18 240 kn +PDV

VERTEX CASTAPRESS

Hladno polimerizirajući dentalni akrilat, standardne roze boje (shade) 10

tekućina 500 ml

226 kn +PDV



1000 g

437 kn +PDV

Vrijeme kuhanja: 30 min/55°C - 2.5bar

- Tehnički podaci:
- Univerzalno napajanje i utičnica
 - Pritisak 6-9 Bar
 - Zagrijavanje max. 20 min.
 - Potpuno automatiziran program za zagrijavanje i ubrizgavanje
 - Nakon 3 minute se može ponovno koristiti
 - 50Hz-60Hz
 - 100 V, 110 V i 230 V

Pri kupnji Vertex Thermoject 22 dobivate na poklon Kivetu i 200 g ThermoSensa granulata.





Smile Line ☺
made in Switzerland

SMILE LINE - MDP 6600

Spojem Styleitaliana i švicarskog Smile Line-a

2 x 3 885 Kn = ~~7 770~~ Kn/kom

2 x 3 086 Kn/kom =
6 172 kn +PDV

Mogućnost nadogradnje fotoaparata polarizacijskim
filtrima ili difuzorom za još profesionalniji efekt



Pod stručnim vodstvom prof. Louisa Hardana (dalje tekst) Louisa Hardana nastao je SMILE LITE MPD ! Danas svaki novi smartphone koji stiže na tržište opremljen je nevjerojatnijim fotoaparatom. Smile Line tehnologija predstavlja vam prvi uređaj posebno izrađen kako bi omogućio izradu najljepših stomatoloških fotografija s pametnim telefonom. Smile Lite MDP - profesionalna stomatološka fotografija dostupna je svima, a sadrži:

- tri skupine svjetlećih LED dioda - mogućnost podešavanja osvjetljenja pomoću dimmera
- Univerzalni adapter podesiv za svaki model pametnog telefona širine 55-85 mm

SLIMPAD COMPO




Novi proizvod
samo po narudžbi!

2 481 kn +PDV

COMPO

Dvobojna staklena radna ploča, bijela za stajse - crna za kompozit. Nakon što se materijali stvrdnu, lako se odstranjuju nožićem ili špatulom bez ostavljanja tragova. Dodatak (mogućnost postavljanja s desne ili lijeve strane) za tekućinu i mali spremnik sa spužvicom za birsanje viška tekućine s instrumenta



Najekskluzivniji u svojoj kategoriji. Podnožje i poklopac od visoko precizno strojno obrađenog punog aluminija. Dimenzije prilagođene potrebama za novim materijalima i tehnologijama, a visina od samo 5,6mm omogućava maksimalnu kompaktnost i ergonomičnost. Dostupno u verzijama B (Build - up), S (Stains) i C (Compo)

SML 2600 VENEERME SET

Novi proizvod
samo po narudžbi!




Postolje veneerME kutijice prekriveno je ljepljivom podlogom od poliuretanskog gela koji ljuskice drži sigurno i čvrsto bez opasnosti od izmicanja prilikom obrade unutarnjeg dijela ljuskica.

Podloga kutijice iznimno je otporna, može se iznova koristiti te ju je u slučaju potrebe lako zamijeniti.

1 579 kn +PDV

FOCUS ON SIDEKICK

Novi proizvod
samo po narudžbi!



6-879 Kn

6 196 kn +PDV



Sidekick kutija odvijača za implantologiju sadrži 9 modela (svaki dostupan u 3 duljine) koji su kompatibilni s najpopularnijim implantološkim sustavima na tržištu. Cilj je da imate na raspolaganju, u bilo koje vrijeme sve što Vam je potrebno!


COMPOSITE INSTRUMENT SET

Kompozit set

6 instrumenata za kompozit u magnetnoj kutiji

Novi proizvod
samo po narudžbi!

1 708 kn +PDV



MICRO VIBES 2

Samoplimerizirajući akrilat za proteze i
reparature



Novi proizvod
samo po narudžbi!

1 389 kn +PDV

Uklanja zračne mjehuriće tijekom miješanja porculana kako bi se dobila homogenija masa, za bolji rad.

HYDROVAP PRO A2104

PARNI ČISTAČ S IZRAVNOM PRIKLJUČKOM NA MREŽU VODOVODA

Novi proizvod samo po narudžbi!

18 158 kn +PDV



pri kupnji ovoga proizvoda dobivate **2 306 Kn** u vrijednosti materijala po vašem izboru

Parni čistač s pametnim i atraktivnim dizajnom, potpuno opremljen integrirani uređaj osigurava konstantni snažni i fokusirani mlaz vodene pare.

Kotao od nehrđajućeg čelika velikog kapaciteta, savršeno izoliran i opremljen zaštitom koji sprječava štetno djelovanje kamenca. Izravna veza s vodovodnom mrežom. Ponovno punjenje spremnika se automatski aktivira čim se razina vode počne smanjivati te se tako hladna voda dozira u malim količinama čime se sprječava pad unutarnje temperature vode.

Para se može isporučiti kroz fiksni mlaz kojim se upravlja pomoću nožne pedale ili pištoljem za raspršivanje s podesivim protokom. Na ručku je postavljen dodatni prekidač koji omogućuje ispuštanje pare s tekućom vodom kako bi se povećala učinkovitost čišćenja. Radni tlak od 6 BAR-a i temperatura vodene pare od 155 °C potrebni su parametri koji osiguravaju precizno odmašćivanje i dubinsko čišćenje bilo koje površine.

KARAKTERISTIKE

- Integrirani sigurnosni ventil, automatizirana kontrola vode u spremniku, sigurnosno isključivanje uređaja u slučaju nedostatka vode, veliki spremnik koji osigurava dugotrajno korištenje pare.
- Maksimalni pritisak: 6 BAR
- Temperatura vode: 155° C
- Volumen tekuće vode u spremniku: 2 L
- Volumen spremnika: 4.5 L
- Maksimalna potrošnja energije: 1500 W
- Vrijeme potrebno za postizanje radne temperature: 10 minuta
- Ukupne dimenzije uređaja: 40cm x 47cm x V41 cm

IDEA PRO A1077W

Inovativna pjeskara visokih performansi s atraktivnim dizajnom

Novi proizvod samo po narudžbi!

16 052 kn +PDV



pri kupnji ovoga proizvoda dobivate **1 605 Kn** u vrijednosti materijala po vašem izboru

Specifikacije uređaja:

- Ergonomska radna komora atraktivnog dizajna sa snažnom mlaznicom i mogućnošću recikliranja abrazivnog materijala koje omogućuje efikasno uklanjanje uložne mase s legura.
- dva odvojiva spremnika za sve tipove abrazivnog materijala za pjeskarenje
- lako uklonjiva posuda unutar komore kako bi se zamijenio istrošeni abrazivni materijal

Osobitost ovog uređaja je mogućnost nadogradnje s dva dodatna spremnika abrazivnog materijala čime se postiže fleksibilnost za više operativnih funkcija.

Standardna konfiguracija uređaja uključuje kompletnu opremu koja osigurava idealne performanse i uključuje novi LED sustav rasvjete za emisiju bijelog dnevnog svjetla.

KARAKTERISTIKE

- Metoda recirkulacijskog abraziva: DA (mlaznica Ø3,0 mm)
- Spremnici za abrazivni materijal: 2 standardna + 2 dodatna
- Grijanje abrazivnog materijala: NE
- Raspoložive mlaznice: 0,5 mm pogodne za korištenje abraziva 50 µm; 0,8mm za korištenje abraziva od 75 do 95 µm; 1,2 mm za korištenje abraziva od 95 do 110 µm - 2,0mm za korištenje abraziva 250 µm
- Obrada usisnog zraka: filter, reduktor tlaka, manometar
- Upravljanje uređajem: električno pomoću nožne pedale i ručni izbornik protoka
- Rukavice na uređaju: dugotrajna izdržljiva guma
- Mogućnost spajanja na električni usisavač s automatskim uključivanjem
- Ukupne dimenzije (mm): 450 x 400 baza (500 ukupno) x 480v
- Radni tlak: 2.5 - 6.0 BAR-a (pripremljen tlak) - 1.5 - 5.0 BAR-a (snaga pjeskarenja)

PHOTOPOL PRO A5407

UV lampa za svjetlosno polimerizirajuće materijale

Novi proizvod samo po narudžbi!

13 421 kn +PDV



pri kupnji ovoga proizvoda dobivate **1 342 Kn** u vrijednosti materijala po vašem izboru

Photopol PRO je višenamjenska svjetlosna peč koja najbolje odgovara većini kompozita osjetljivih na UV svjetlo.

- Tri iznimno snažna rasvjetna tijela od 8 UV LED žarulja sa različitim svjetlosnim frekvencijama osiguravaju adekvatno svjetlosno zračenje za polimerizaciju svjetlosnih materijala.
- Posebnost svake pojedine LED žarulje je specifična kolimacijska leća koja fokusira svjetlosno zračenje u vrlo ograničenom upadnom kutu čime se povećava efikasnost polimerizacije.
- Cijela radna komora obložena je posebnim reflektirajućim materijalom s efektom zrcala bez disperzije ultraljubičastih zraka.
- Postolje s modelom se neprestano okreće prilikom svjetlosne polimerizacije te je postavljeno na kliznoj ladici koja omogućava lako pozicioniranje i prihvaćanje elemenata koji se obrađuju.

KARAKTERISTIKE

- Dva strujna kruga s 8 LED dioda od kojih svaka pokriva viši UV spektar (iznad 410 nm - plavi)
- Jedan strujni krug s 8 LED dioda koji pokriva niži UV spektar (ispod 410 nm - ljubičasto)
- Mogućnost kombiniranog djelovanja dvaju izvora UV svjetlosti
- 24 LED diode velike snage s posebnim kolimacijskim lećama koje fokusiraju svjetlo za duboku penetraciju svjetlosti u materijal
- Mogućnost regulacije izlazne snage kako bi se izbjegao zamor materijala
- Širok raspon radnog spektra (od 320 do 550 nanometara, peak - 470 nm)
- Idealno za stvrdnjavanje bilo kojeg svjetlosno polimerizirajućeg kompozita dostupnog na tržištu koji ne zahtijeva obradu pod vakuumom
- Rotirajuće postolje koje radi u kontinuiranom ciklusu kako bi osigurao cjelokupno izlaganje elemenata koji sprječavaju diskoloraciju na materijalu
- Moderno korisničko sučelje sa zaslonom osjetljivim na dodir
- Prošireni raspon radnih parametara koji omogućuju podešavanje najtočnijeg ciklusa rada za određene materijale i pohranjivanje podešenih programa
- Korisna predpolimerizacijska funkcija za isušivanje i fiksiranje različitih slojeva materijala (rad koji traje nekoliko sekundi i ponavlja se u stalnom slijedu)
- Ukupne dimenzije u cm: 28x35x30v



Techim HD SIL

1:1 silikon

Vrlo tvrdi silikonski materijal (90 shore A). Zbog jednostavnog korištenja vrlo je prikladan pri izradi mobilno protetskih radova.



Novo

3kg (1,5kg A + 1,5kg B)

326 kn +PDV

10kg (5kg A + 5kg B)

876 kn +PDV

70 shore A - žuta boja
 90 shore A - narančasta boja

Prednosti:

- visoka čvrstoća i preciznost
- dimenzijski stabilan
- otporan na temperaturu
- obradiv
- ne iritira kožu i jedinstavan za korištenje



Techim GENGISIL

A - silikon za izradu i reprodukciju gingive na modelu

Novo



CF 2x50 ml + 10 mixer kit

263 kn +PDV

Tvrdoća: 80 shora

NEW CF 2x50 ml + 10 mixer

292 kn +PDV

Tvrdoća: 70 shora

Pakiranje:

2 x 50ml kartuše + 10 mixing tips + 5 intraoralne mixing tips
 2 x 50ml kartuše + 10 mixing tips + 5 intraoralne mixing tips + Isosil

Techim DUBLIGEL

Gel za dubliranje

Novo



Pakiranje od 4 kg

442 kn +PDV

Gel (želatina) za dubliranje. Prikladan za sve materijale za ulaganje

Techim HARDUPLEX

Silikon za dubliranje 1:1

Na bazi platine, brzostvrdnjavajući silikon za dupliranje modela u laboratoriju

2 kg (1kg A+1kg B)

Novo

423 kn +PDV



- kompaktilan s gipsom i fosfatnim materijalima
- izvrsna reprodukcija detalja i preciznost
- visoka elastičnost i otpornost na trganje

Pakiranje:

2 kg (1kg A + 1kg B) 20 shore A - plava boja - cijena
 2 kg (1kg A + 1kg B) 23 shore A - žuta boja - cijena
 2 kg (1kg A + 1kg B) 30 shore A - zelena boja - cijena

ZircoMill

CAD/CAM freza 5 + 1 akcija



NOVO

Noritake kuraray
NP BONDER

Optimiziran da čini sigurnu vezu između keramike i metalnih konstrukcija načinjenih od neplemenitih legura (kao što su Co-Cr i Ni-Cr, te poluplemenite legure sa 75-85% paladija koji sadrži i bakar)

Prednosti:

- velika čvrstoća veze s neplemenitim legurama
- reducira crne linije koje mogu nastati na marginama metalnih konstrukcija
- učinkovito smanjuje vjerojatnost nastajanja žutih ili zelenih diskoloracija keramike nakon pečenja



197 kn
+PDV

CZR KIT proizvoda



Noritake kuraray



Pri kupnji ovoga proizvoda dobivate 20% popusta
na proizvode po vašem izboru

HARD ROCK

Tvrđi gips

Prednosti:

- Područja uporabe: za izradu radnih
- Boja: Breskva
- Klasa: IV.
- Omjer mješavine: 23 ml vode, - 100 g gips
- Vremena postavljanje: 8-10 min.
- Tvrdća: 290 N/mm²
- Količina: 22,5 kg



22,5 kg


502 kn
+PDV

MOUNTING STONE

artikulacijski gips

Prednosti:

- Velika čvrstoća
- Izvrsna lijevanost
- Glatke površine
- Količina: 22,5 kg



22 kg

405 kn
+PDV

PRI KUPNJI 22,5 KG GIPSA DOBIVATE NA POKLON DS TECHNOLOGIES TOPDIE SPACER SILVER (15 ml)



EXTRA HARD

Tvrđi gips

Prednosti:

- Područja uporabe: zac
- Boja: žuta
- Klasa: IV.
- Omjer mješavine: 19 ml vode, - 100 g gips
- Vremena postavljanje: 8-10 min.
- Tvrdća: 35 N/mm²
- Količina: 22,5 kg



22,5 kg

679 kn
+PDV

TOP ROCK

Top Rock supertvrđi gips 4. klase
za brz i precizan rad! Boja: žuto-smeđa

Prednosti:

- Radna faza: 60-90 sec
- Faza vezanja: 3 min
- Omjer mješanja: 100 g / 63 ml
- Pakiranje: 22 kg



22,5 kg

747 kn
+PDV

Posebno oblikovan gips (III klasa) za artikulaciju niske ekspanzije, brze radne faze i faze vezanja. Zbog svoje manje čvrstoće omogućava lako skidanje i čišćenje.



Flexible

Unbreakable Nylon®

VRHUNSKA ESTETIKA | UDOBNOST | VELIKA DUGOTRAJNOST

Termoplastični materijal omogućava savršeno simuliranje prirodne boje desni i zubi. Termoplastične proteze jamče:

- laganu izradu
- dugotrajnost
- vrhunsku estetiku
- savršeno rješenje za privremene proteze i implantoške radove
- udobnost nošenja

Paket sadrži 5 kom kartuša.

Kartuša - mala	58 Kn + PDV
Kartuša - srednja	70 Kn + PDV
Kartuša - velika	97 Kn + PDV

iFlex

POLYOLEFIN THERMOPLASTIČAN POLIMER
MATERIJAL ZA FLEXIBILNE, ODSTRANJUJUĆE PROTEZE

Zašto izaberite iFlex by tcs®?

- Pouzdana kvaliteta
- Otporan na udarce
- Lagan i ugodan
- Ne upija vodu
- Prirodan, estetičan učinak
- Dugotrajan
- Non-invasive
- Bezmonomeran

Paket sadrži 5 kom kartuša.

Kartuša - mala	58 Kn + PDV
Kartuša - srednja	60 Kn + PDV
Kartuša - velika	76 Kn + PDV

Karadent

TCS KARADENT MATERIJAL SADRŽI AKRILATNE MIKROKRISTALE ZBOG ČEGA OSIGURAVA VRHUNSKU ESTETIKU I UDOBNOST.

Može se koristiti za:

- Pouzdana kvaliteta - čvrsta, lagana i udobna proteza
- Boje: roza, transparentna.
- udlage
- djelomične proteze
- prozirne kvačice

Paket sadrži 5 kom kartuša.

Kartuša - mala	47 Kn + PDV
Kartuša - srednja	60 Kn + PDV
Kartuša - velika	76 Kn + PDV

ARGELOY PARTIAL SHOT

Metal za wironit proteze

1 kg

1 007 kn +PDV

Pri kupnji Partial Shota dobivate na poklon 10 kom Dedeco kamenčića.



ARGELOY NP SPECIAL

BEZ tragova nikla i berilija! Idealna legura za krunice i mostove. Sastav: Co 59,9%; Cr 31,5%

1 kg

1 533 kn +PDV

Pri kupnji NP Special dobivate na poklon WhipMix InStep Quick Start vosak.



DS TECHNOLOGY

TOP CERALIQ

Tekućina za modeliranje keramike

500 ml

1000 ml

194 kn +PDV

321 kn +PDV

- ▶ Izjednačena, dugotrajna konzistencija.
- ▶ Sporije sušenje, lakša upotreba.
- ▶ Minimalno skupljanje, maksimalna čvrstoća.
- ▶ Brzo postavljanje, predvidljiv rezultat.
- ▶ Ispunjenija, prirodnija boja

TOP DEB DEBUBBLIZER

Smanjivač univerzalne površinske napetosti

250 ml

131 kn +PDV

- ▶ Eliminira nastajanje zračnih mjehurića na površini.
- ▶ Pokriva čestice prašine i uljane mrlje.
- ▶ Smanjuje površinsko trenje, pripomaže protoku materijala.
- ▶ Osigurava fin i oštar, detaljima bogat rezultat.
- ▶ Može se upotrijebiti sa silikon, vosak, gumenim i alginat uzorcima.
- ▶ Proziran sa plavim tonom boje.

TOP VACUDEB

Smanjivač površinske napetosti upotreba moguća i pod vakuumom

250 ml

150 kn +PDV

- ▶ Brzo sušenje.
- ▶ Eliminira nastajanje zračnih mjehurića na površini.
- ▶ Smanjuje površinsko trenje, pripomaže protoku materijala.
- ▶ Osigurava fin i oštar, detaljima bogat rezultat.
- ▶ Može se upotrijebiti sa silikon, vosak, gumenim i alginat uzorcima.
- ▶ Proziran sa rozim tonom boje.

PREPARACIJSKI SETOVI

168001 KIT



196 kn

1. Top Die Hardener/Pen
2. Top Die Spacer - Red
3. Top Thinner

168002 KIT



196 kn

1. Top Die Spacer - Blue
2. Top Die Spacer - Red
3. Top Thinner

168006 KIT



273 kn

1. Top PC Spacer - pcs2
2. Top PC Spacer - pcs7
3. Top Thinner
4. PCS ISO

168007 KIT



257 kn

1. Top Die Spacer - Red
2. Top Thinner
3. Top Die Hardener/pen
4. Top Die Lube/pen

FOCUS 4010 HT

peć za porcelan

**pri kupnji ovoga proizvoda dobivate
3 684 Kn u vrijednosti materijala po vašem izboru**

- Kvalitetni rezultati svaki put uz Shenpaz peć za keramiku malih dimenzija i povoljne cijene!
- Idealna peć za nove laboratorije s ograničenim prostorom ili uspostavljene objekte koji traže isplativo rješenje za visokokvalitetno pečenje.

Kvaliteta

- Posebni programi za kristalizaciju litij-disilikatnih blokova s posebnom funkcijom dvostrukog vakuuma
- Posebni programi za ostale staklokeramičke materijale

Ušteda vremena

- Izvrzne performanse - inovativna kuglasta cijev osigurava precizno i pouzdano pečenje svaki put!
- Zaštita od gubitka napajanja - osigurava nastavak pečenja nakon povratka električne energije.

Energetska učinkovitost

- Značajke za uštedu energije:
- Komora za pečenje obložena je vrhunskom izolacijom
- Otvor komore čvrsto je zabrtvljen kako bi se zadržala temperatura unutar komore za iduće pečenje
- Jednofazno električno napajanje za nisku potrošnju energije.

36 842 kn +PDV



BLAZIR SINTERING FURNACE 230V

peć za sinterizaciju

BLAZIR je najjednostavnija peć za upotrebu, za visokotemperaturnu sinterizaciju cirkonskih materijala.

**pri kupnji ovoga proizvoda dobivate
6 158 Kn u vrijednosti materijala po vašem izboru**

61 578 kn +PDV



- Neograničen izbor faza grijanja i hlađenja pruža mnoštvo mogućnosti programiranja. Peć je univerzalna te je kompatibilna sa širokim rasponom materijala.
- LCD zaslon dijagonale 18 cm osjetljiv na dodir, ugodan je za korištenje s intuitivnim sučeljem za jednostavno programiranje. Peć se može daljinski programirati s računala, pametnog telefona ili tableta.
- Sadrži napredni sustav za ispiranje te automatski isprekidani dotok zraka u prigušnicu, prilikom sinterizacije, sprječava zadržavanje nečistoća koje nastaju kao nuspojava tijekom sinterizacije obojanih cirkonskih materijala.

GEMINI

peć

**pri kupnji ovoga proizvoda dobivate
5 263 Kn u vrijednosti materijala po vašem izboru**

Peć je dizajnirana kako bi bila učinkovita, s dvostrukim postoljem koje tehničarima omogućuje korištenje svakog postolja individualno, čak i ako je jedno postolje već u procesu pečenja.

Kvaliteta

- Precizna regulacija i održavanje temperature do 1180°C s mogućim odstupanjem od $\pm 1^\circ\text{C}$
- Potpuno programiranje peći omogućava upotrebu svih keramičkih materijala i materijala koji se mogu prešati
- Ne-agresivni sustav pneumatskog prešanja sprječava pucanje i postiže veću gustoću materijala

Ušteda vremena

- Potpuna prilagodba brzine hlađenja i vremena zadržavanja temperature; pred-programirani postupak kaljenja prilagođava se različitim brzinama hlađenja cirkona, metalnog i keramičkih materijala.
- Poboljšava pečenje pomoću dva neovisna okretna postolja. Tijekom faze hlađenja mehanizam automatski udaljava postolje od grijača.
- Povećava produktivnost laboratorija omogućavajući programiranje jednog pečenja dok je drugo u procesu pečenja.
- Zaštita od pada napona osigurava da se pečenje nastavi gdje je stalo po povratku napona.

Energetska učinkovitost

Značajke za uštedu energije

- Komora za pečenje obložena je vrhunskom izolacijom
- Otvor komore čvrsto je zabrtvljen kako bi se zadržala temperatura unutar komore za iduće pečenje
- Jednofazno električno napajanje za nisku potrošnju energije.

52 631 kn +PDV



FURNACE HORIZON

press peć

**pri kupnji ovoga proizvoda dobivate
5 000 Kn u vrijednosti materijala po vašem izboru**

Svi modeli „Horizon“ peći dizajnirani su s jedinstvenom vrlo preciznom prigušnicom za kontrolu temperature i jamči kvalitetno pečenje svaki put. Shenpazova neagresivna tehnologija prešanja dizajnirana je kako bi postigla veću gustoću materijala te ravnomjerni pritisak prilikom prešanja - osobito uspješao pri prešanju cirkona i metala.

50 000 kn +PDV

Kvaliteta

- Precizna regulacija i održavanje temperature do 1180°C s mogućim odstupanjem od $\pm 1^\circ\text{C}$
- Potpuno programiranje peći omogućava upotrebu svih keramičkih materijala i materijala koji se mogu prešati
- Ne-agresivni sustav pneumatskog prešanja sprječava pucanje i postiže veću gustoću materijala

Ušteda vremena

Mogućnost programiranja brzine hlađenja i vremena zadržavanja temperature; Prethodno programirani postupak hlađenja prilagođen specifičnim karakteristikama cirkona, metala i keramike.

Energetska učinkovitost Značajke za uštedu energije:

- Komora za pečenje obložena je vrhunskom izolacijom
- Otvor komore čvrsto je zabrtvljen kako bi se zadržala temperatura unutar komore za iduće pečenje
- Jednofazno električno napajanje za nisku potrošnju energije.





CAD/CAM PMMA BLOK

PMMA blok izrađen je od čistog polimetilmeta akrilata, vodeće sirovine za glodanje privremenih krunica i mostova

Dimenzija	Boje	Uređaj	Cijena
98.5 x 15 mm	A1, A2, A3, B1, Clear	Za sve vrste	174 Kn+PDV
98.5 x 20 mm	A1, A2, A3, B1, Clear	Za sve vrste	189 Kn+PDV
101 x 20 mm	A1, A2, A3	Girrbach	242 Kn+PDV



Čisti polimetil-metakrilat koji se koristi kao materijal za privremene mostove.
Ispunjava sve zahtjeve Zakona o medicinskim proizvodima!
PMMA CAD/CAM diskovi za izradu provizorija.

VELIK IZBOR! | IZVRSNA VEZA! | UVJERLJIVA ANATOMIJA!



Crown PX & Efucera PX

Vrhunski kompozitni zubi (akrilat + 2 sloja kompozita) daju izuzetno visoku čvrstoću i dugotrajnost

42 Kn + PDV



52 Kn + PDV



Pri kupnji 10 kom Yamahachi zubi dobivate na poklon zubnu pastu Pierrot ili Splat

New Ace & Naperce

Yamahachi dvoslojni akrilatni zubi - FULL SET
Široki spektar oblika i veličina

45 Kn + PDV / seta



Pri kupnji 10 kom Yamahachi zubi dobivate na poklon zubnu pastu Pierrot ili Splat



Crown NS & Efucera NS

Troslojni akrilatni zubi visoke tvrdoće i otpornosti na habanje

23 Kn + PDV



31 Kn + PDV

Pri kupnji 20 kom Yamahachi zubi dobivate na poklon zubnu pastu Pierrot ili Splat

Uvjeti kupnje

Vrijeme dostave je 2 radna dana. Narudžbe predane do 15:00 sati biti će poslani isti dan, a narudžbe predane poslije 15:00 sati biti će poslani drugi dan. Dostava je besplatna za narudžbe čija vrijednost prelazi 800,00 kn (bez PDV-a). Za pakete ispod 20 kg plaća se poštarina 25 kn. Za pakete iznad 20 kg poštarina se plaća 50 kn. Zadržavamo pravo izmjene cijena bez prethodne najave.



Impressum

The New York Dental Times
2019 – 1
Besplatani primjerci

New York Dental d.o.o.
10 000 Zagreb, Štefanovečka 10
telefon: +385-1-8000-198
fax: 00-36-1-236-4001
e-mail: info@newyorkdental.hr
web: www.newyorkdental.hr
f New York Dental

Informacije:
info@newyorkdental.hr

Služba za korisnike:
Mirela Mešanović
+385-1-8000-198

Prodajni predstavnik:
Damir Berta
Zagreb, Središnja i Istočna Hrvatska
091 60 60 103

Prodajni predstavnik:
Ivana Juraga
Dalmacija
091 60 60 126

Prodajni predstavnik:
Antonio Melnjak
Istra, Rijeka i Primorje
091 60 60 108



Akcije vrijede od 15. 05. 2019 do 31. 08. 2019, ili do stanja zaliha. Akcije sa drugim akcijama se ne mogu spojiti. Zadržavamo si pravo promjene. Slike su samo ilustracija. Cijene su izražene u kunama i na njih se dodaje PDV.